RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

EXAMEN DU BACCALAURÉAT SESSION 2022

Épreuve : INFORMATIQUE Durée : 1h 30 NOUVEAU RÉGIME

Section : Économie et Gestion

Coefficient de l'épreuve : 0.5

N° d'inscription

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

Le candidat est appelé à répondre sur cette même feuille d'examen qui sera remise à la fin de l'épreuve.

Partie I (13 points)

Un enseignant veut présenter aux élèves les différentes notions géographiques en rapport avec les fleuves. Pour cela et à l'aide d'un SGBD, il a créé la base de données simplifiée intitulée "Gestion_Fleuves" décrite par le schéma textuel suivant :

Continent (NumContinent, NomContinent)

Pays (CodePays, NomPays, Capitale, Superficie, NbHabitants, NumContinent#)

Fleuve (CodeFleuve, NomFleuve, Longueur, Débit)

Traversée (CodeFleuve#, CodePays#, Distance)

Soit la description des colonnes des tables de cette base de données :

Nom	Description	Type	
NumContinent	Numéro d'un continent	Numérique	
NomContinent	Nom d'un continent	Texte	
CodePays	Code d'un pays	Texte	
NomPays	Nom d'un pays	Texte	
Capitale	Capitale d'un pays	Texte	
Superficie	Superficie d'un pays en Km ²	Numérique	

Nom	Description	Type
NbHabitants	Nombre d'habitants d'un pays	Numérique
CodeFleuve	Code d'un fleuve	Texte
NomFleuve	Nom d'un fleuve	Texte
Longueur	Longueur totale d'un fleuve en Km	Numérique
Débit	Débit d'un fleuve en m³/s	Numérique
Distance	Longueur d'un fleuve dans un pays en Km	Numérique

Soient les extraits des tables de la base de données "Gestion_Fleuves" suivants :

Table "Pays"					
CodePays	NomPays	Capitale	Superficie	NbHabitants	NumContinent
P001	Tunisie	Tunis	163 610	11 936 000	1
P002	Australie	Canberra	7 682 300	25 788 000	5
P003	Brésil	Brasilia	8 511 996	213 993 000	2
P004	Pérou	Ottawa	1 285 000	32 970 000	2
P005	Colombie	Bogota	1 143 000	50 880 000	2
P006	France	Paris	543 965	65 426 000	4
P007	Japon	Tokyo	377 832	126 051 000	3
P008	Algérie	Alger	2 382 000	43 850 000	- 1

Table "Continent"			
NumContinent	NomContinent		
1	Afrique		
2	Amérique		
3	Asie		
4	Europe		
5	Océanie		

Table "Fleuve"					
CodeFleuve	NomFleuve	Longueur	Débit		
F001	Medjerda	460	1 000		
F002	Amazone	6 436	209 000		
F003	Loire	1 006	850		
F004	Seine	775	563		
F005	Amour	4 354	11 000		
F006	Danube	2 850	6 500		

Table "Traversée"				
CodeFleuve	CodePays	Distance		
F001	P001	350		
F001	P008	110		
F002	P003	4 345		
F002	P004	1 871		
F002	P005	220		
F003	P006	1 006		

1) En se référant à cette base de données et pour chacune des propositions ci-dessous, compléter la colonne "Valide" par la lettre "V" dans le cas où la proposition est correcte ou par la lettre "F" dans le cas contraire.

Proposition	Valide
Le pays ayant le code "P007" est un pays africain.	F
La dernière colonne de la table "Pays" permet de gérer une relation directe entre la table "Pays" et la table "Continent" et de garantir la cohérence des données.	V
Un fleuve peut traverser un ou plusieurs pays.	V
Lors de l'ajout d'un nouveau fleuve nommé "Le Tigre" dans la table "Fleuve", on peut lui attribuer le code "F006".	F

	The transfer of the second control of the second control of the second o	inscription : Se	I	Signature des surveillants
	Date et lieu de naissance	:		
	Épreuve : In	formatique - Section : Éconor	nie et Gestion - Sess	ion 2022
(E1, I	référant à l'annexe ci-dessous, E2 et E3) généré par le SGBI spondantes à cette erreur.			
	Message d'erreur	Opération de saisie	Cause de l'errei	ır
	E1	s3	c1	***************************************
	E2	S1	C3	
	E3	S2	C2	
Annexe	2 :			
Les me	ssages d'erreurs :			
E1.	Vous devez entrer une valeur	dans le champ « Traversée.Distance »,		
E2.	Vous ne pouvez pas ajouter o dans la table « Continent ».	ou modifier un enregistrement car l'en	registrement associé est re	equis
E3.		t interdites par la règle de validation « iression acceptera pour ce champ. OK Aide	>0 » déterminée pour « F	leuve.Longueur ».
I es en	érations de saisie :		STATE OF THE STATE	
S1.	Modifier la valeur de la colon dessous).	ne "NumContinent" de la ta	ole "Pays" par "30"	(comme illustr
	Pays \ CodePays - NomPays # P001 Tunisie	- Capitale - Superficie - Tunis 163610	NbHabitants • N	umContinent - 30
	Modifier la valeur de la colonne " Longueur " de la table " Fleuve " par "-460" (comme illustré ci-contre).	CodeFleuve - NomFle		Débit • 0 1000
S3.	Ajouter un nouveau enregistre "Traversée" sans saisir la vale "Distance" (comme illustré ci-	eur de la colonne CodeFle	euve - CodePays -	Distance -
W. Commercial Commerci	uses d'erreurs :	<u> </u>		
C2.	La propriété "Null Interdit", du La propriété "Valide si", du cha La valeur de la clé étrangère ne	amp concerné, exige une valeu	r strictement positive	

Ne rien écrire ici

3) Soient les grilles des requêtes nommées "Requête1", "Requête2" et "Requête3" suivantes :

] Requête	1 \		习 Requête	2	
Champ: Table: Tri: Afficher: Critères: Ou:	NomPays Pays	NomContinent Continent "Amérique"	Champ : Table : Mise à jour : Critères : Ou :	Pays	NomContinent Continent "Amérique"
- 00,		and the state of t		A REAL PROPERTY OF THE PROPERT	
D Requête	:3 \			*****	
		Débit		VomContinent	NomPays
J Requête	NomFleuve Fleuve	Débit Fleuve	Distance I	NomContinent Continent	NomPays Pays
Requête Champ : Table ;	NomFleuve Fleuve		Distance I		

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque rôle le nom de la requête et son type (Sélection / Suppression / Mise à jour / Sélection paramétrée / Suppression paramétrée / Mise à jour paramétrée).

Rôle de la requête	Nom de la requête	Type de la requête
Modifier le nombre d'habitants des pays de l'Amérique.	R2	Requête de mise à jour
Afficher les informations relatives aux fleuves qui traversent un pays dont le nom est donné.	R3	Requête paramètrer
Afficher les noms des pays de l'Amérique.	R1	Requête de selection

4) Compléter les grilles de création des requêtes suivantes :

Requête4: Afficher les informations relatives aux différents pays (NomPays, Capitale, Superficie, NhHabitants, NomContinent)

	NomPays	⊢Capitale	Superficie	NbHabitants	NomContinent
Table :	pays	pays	pays	pays	Fleuve
Tri : Afficher : Critères :	X	x]	x]	X	X
Ou:					

Requête5 : Afficher les noms et les superficies des pays traversés par le fleuve "Medjerda".

Champs:	inullicays	Superficie	Nomi leuve	
Table :	pays	pays	Fleuve	
Tri :				
Afficher:	X]	X		
Critères :			Medjerda	
Ou:				

Requête6 : Afficher les informations relatives aux fleuves ayant un débit supérieur à un débit donné.

Champs : Table :	1	NomFleuve Fleuve	Débit - Fleuve -		
Tri :	X	×			
Critères : Ou :			>[Donner le débit]		

Ne rien écrire ici

Partie II (7 points)

Pour analyser les données relatives aux caractéristiques géographiques et démographiques de quelques pays, l'enseignant a exporté le résultat de la requête "Requête4" dans le fichier "pays.csv" situé à la racine C. Pour ce faire, il a utilisé la bibliothèque "pandas" du langage de programmation Python pour créer un DataFrame nommé "pays".

1) Les propriétés et les méthodes **shape**, **size**, **describe()** et **info()** permettent d'afficher des informations relatives à un DataFrame. Pour chacun des deux affichages du DataFrame "**pays**", écrire ci-dessous la propriété ou la méthode utilisée.

RangeIndex: 8 entries, 0 to Data columns (total 5 columns): Column Non-Null Count Dtype NomPays 8 non-null Capitale 8 non-null object Superficie 8 non-null int64 int64 NbHabitants 8 non-null NomContinent 8 non-null object dtypes: int64(2), object(3) memory usage: 288.0+ bytes

	Superficie	NbHabitants
count	8.000000e+00	8.000000e+00
mean	2.761213e+06	7.962724e+07
std	3.371614e+06	7.059519e+07
min	1.636100e+05	1.193600e+07
25%	5.024318e+05	3.142178e+07
50%	1.214000e+06	4.761940e+07
75%	3.707075e+06	1.273111e+08
max	8.511996e+06	2.161329e+08

Propriété ou Méthode utilisée : Info()

Propriété ou Méthode utilisée : describe()

- 2) En utilisant la bibliothèque "pandas", écrire ou compléter les scripts ci-dessous permettant de réaliser les tâches demandées.
 - a. Modifier le nombre d'habitants du septième pays du DataFrame "pays" par 127311000.

"pays"

b. Afficher devant chaque nom de pays sa capitale.

print(pays[["NomPays","Capitale"]])

c. Ajouter dans le DataFrame "pays" une nouvelle colonne nommée "Densite", dont les valeurs sont calculées par la formule suivante : Densite = NbHabitants / Superficie

pays ["Densité"]= pays ["NbHabitants"] / pays [..."Superficie"]

3) Afin de trier le DataFrame "pays", l'enseignant applique le script suivant :

pays_tri = pays.sort_values (by = ["NbHabitants"], ascending = False)

Pour chacune des propositions ci-dessous, relatives à l'explication de ce script, mettre la lettre "V" dans la case correspondante dans le cas où la proposition est correcte ou la lettre "F" dans le cas contraire.

V Le tri est appliqué sur le nombre d'habitants.

F Le tri est réalisé en ordre croissant.

F Le résultat du tri est enregistré dans le DataFrame "pays".

Le nombre de colonnes du DataFrame trié est le même que le DataFrame initial.

4) L'enseignant veut générer un graphique à barres rouges représentant les noms des pays en fonction de leurs superficies.

Pour chacune des propositions ci-dessous, mettre la lettre "V" dans la case correspondante dans le cas où la proposition permet de générer le graphique demandé ou la lettre "F" dans le cas contraire.

pays.plot.bar (x="NomPays", y=" NbHabitants", title="Les superficies", color="black") pays.plot.line (x="NomPays", y="Superficie", title="Les superficies", color="red")

pays.plot.bar (x="NomPays", y="Superficie", title="Les superficies", color="red")

pays.plot.bar (x="Superficie", y="NomPays", title="Les superficies", color="red")